

### Ersparen Sie sich Schäden an Geräten und sparen dennoch an Verpackungsmaterial!

Oft genügen schon kleinste Kratzer, die ein Gerät beim Transport erlitten hat, um vom Endkunden mit Rabattforderungen konfrontiert zu werden. Im schlimmsten Fall wird das Gerät unverkäuflich. Mit den Dreusicke-Transport-Schutzhüllen können Sie diese Kosten vermeiden – die Schutzhüllen sollten sich schnell bezahlt machen. Außerdem benötigen Sie keine einmalig verwendbare Folie mehr – das **steigert Ihr Ansehen bei den Kunden als umweltbewusstes Unternehmen.**



### Transport-Schutzhülle für Waschmaschinen u.a. Küchengeräten von Dreusicke

Große, gut **gepolsterte Hülle** aus schwarzem Nylon. Mit **transparenter Dokumententasche** für den Serviceauftrag. Für den wiederholten Einsatz gemacht. **Made in Europe.**

ca. 63 x 63 cm Innenmaß, 85 cm hoch

**Best.-Nr. 8054-60 € 105,11**



### Transport-Schutzhülle für große Kühlschränke von Dreusicke

Gut gepolsterte Matte **zum Umwickeln** des zu schützenden Geräts. Mit **3 Klettverschlüssen** und einer **transparenten Außentasche** für den Serviceauftrag.

**Best.-Nr. €**  
**8054-260 260 x 170 cm 116,21**  
**8054-290 290 x 140 cm 123,04**  
**8054-320 320 x 160 cm 152,09**



### Transport-Schutzhülle für Fernseher und Flachbildschirme von Dreusicke

Große, gut **gepolsterte Hülle** aus schwarzem Nylon. Mit **transparenter Dokumententasche** für den Serviceauftrag. Für den **wiederholten Einsatz** gemacht. **Made in Europe.**

**Bestell-Nr. €**  
**8054 ca. 200 x 110 cm Innenmaß 123,73**  
**8054-0 ca. 145 x 79 cm Innenmaß 86,58**

### Sicherheitstester für VDE-Tests

**Geräte, die repariert oder geändert wurden, sind vor ihrer Wiederinbetriebnahme auf Ihre elektrische Sicherheit zu prüfen. Die Berufsgenossenschaften schreiben diese Prüfungen vor.** Außerdem hat der Betreiber elektrischer Geräte diese regelmäßig auf ihre Sicherheit hin zu untersuchen. Die Untersuchungen sind zu dokumentieren.

Denken Sie daran: Ihr Kunde verlässt sich darauf, dass Sie die Geräte ihm in sicherem Zustand überlassen. **Seien Sie bei Haftungsfragen auf der sicheren Seite! Im Regelfall bezahlt Ihr Kunde die Prüfung, da er als Betreiber für diese Verantwortlich ist.**



### Gerätetester Benning ST 725 für VDE 0701/0702-Prüfung

Erlaubt die Prüfung des **Geräts im Betriebszustand ohne zusätzliche Adapter. Einfache, mobile und schnelle Geräteprüfung** gemäß Norm mit **automatischem** und halbautomatischem **Prüfablauf**. **Einzelmessung kann bis zu 5 Minuten verlängert werden.**

Anzeige von ‚gut/schlecht‘ gemäß den hinterlegten Grenzwerten. Bis zu 2500 Prüfungen mit einem Batteriesatz.

#### Prüfungen:

- **Schutzleiterwiderstand** mit 200 mA
- **Isolationswiderstand** mit 500 V oder 250 V Prüfspannung
- Schutzleiter- und Berührungsstrom über Ersatzableitstrom (nicht unter Netzbetrieb) sowie im **Differenzstrom- und Direktmessverfahren (im Netzbetrieb)**
- Prüfung eines 30 mA **FI/RCD-Schutzschalters**
- Prüfung **dreiphasiger Geräte unter Funktionsbedingungen** mit optionalen Adapter

**Lieferumfang:** Gerät inkl. Batterien, Schutztasche, Kaltgerätestecker und Sonde mit Krokoklemme.

Mit Messwertspeicherung für bis zu 999 Prüfungen, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle.

**Best.-Nr. 6725** Prüfgerät in praktischer Tasche, mit Zubehör **€ 725,81**

Auf Wunsch **weisen Sie unsere Außendienstmitarbeiter in die Gerätefunktion ein** (per webinar). Gern bieten wir für Ihre Mitarbeiter auch eine **Schulung zur VDE 0701/0702 an**.\* Diese wird durch entsprechend qualifizierte Dozenten durchgeführt. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Teilnehmer ein **Zertifikat** über den Schulungsinhalt. Bitte fragen Sie **vor dem Gerätekauf** bei uns an!

\* Unverbindliches, freibleibendes Angebot, dass von verschiedenen Modalitäten abhängt.



### DRY LUBE-F PTFE-Trockenschmierstoff NSF H1 von CRC

DRY LUBE-F bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis PTFE. Der Film ist öl-, fett- und silikonfrei, hat eine gute Antihafwirkung und ist temperaturbeständig bis + 250 °C. DRY LUBE-F ist für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 registriert und universell einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschielen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen usw. Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion.

**Bestell-Nr. 541238602643** Spraydose 500 ml **€ 21,19**



**Fernsehreparaturständer inkl. Verlängerung von Dreusicke**

Mit verlängerter Ablagefläche auf 120cm! Jetzt können auch die ganz großen Flatscreens sicher abgelegt und repariert werden! Wird nach Auftragserteilung gefertigt, Mindestbestellung 8 Stück – brauchen Sie weniger? Dann fragen Sie uns, ob wir gerade Kunden haben die ebenfalls eine Fertigung wünschen. Die Aufträge lassen sich kombinieren.

Sowohl für die Werkstatt als auch besonders für den Vor-Ort-Service bestens geeignet. Der Flachbildschirm wird mit der Displayseite auf die gut gepolsterten, verstellbaren Ablageflächen gelegt und kann dann für Reparaturzwecke auf der Rückseite geöffnet werden. Zur Erfolgskontrolle der Reparatur kann die Bildwiedergabe jederzeit angesehen werden. Die Ablagefläche lässt sich durch die Kette in der Mitte verstellen. Auch gewölbte Bildschirme können auf diesem Ständer abgelegt werden.

Länge der Ablageflächen ca. 120 cm, der Abstand zwischen ihnen ist variierbar von ca. 15 bis 86 cm. Zusammengeklappt (ca. 105x103x9 cm) leicht transportierbar, Gewicht ca. 7,0 kg. Die Verlängerungsstücke können jederzeit abmontiert werden. So behält der Reparaturständer die gleichen Transportmaße wie sein Vorgänger!

Bestell-Nr. 4131-BV mit Polstern € 578,86



**Unterlegmatte für Vor-Ort-Reparaturen von Dreusicke**

Aus schwarzem Nylon. Wird während der Reparatur ausgebreitet, um **ausgebaute Teile sicher und sauber lagern** zu können. Z.B. für die Fernsehreparatur vor Ort, um die Geräterückwand abzulegen. Für die wiederholte Verwendung gemacht, made in Europe.

Bestell-Nr. 8055-1 ca. 1m groß € 20,04



**Schutzfolie**

Blaue, **transparente Klebefolie**, die sich leicht entfernen lässt. Als Schutzfolie für empfindliche Oberflächen während Transporten geeignet. Acrylbasierter Kleber, Folie 50 micrometer dick, aus Polyethylen, **Gesamtlänge 200m.**

Bestell-Nr.		€
8057-60	60 mm breit	22,44
8057-100	100 mm breit	40,48
8057-200	200 mm breit	53,15
8057-300	300 mm breit	99,22
8059-50-T	50 mm breit, weiß-transparent	14,67



**Sichere Transportverpackung für Kaffeevollautomaten**

**Universelle und wiederverwendbare Kunststoffbox.** Innen gepolstert und mit Gurten versehen, lassen sich damit Kaffeevollautomaten sicher per Paketdienst versenden.

**Transportschäden werden vermieden!** Inklusive Anwendungshinweisen. Das Gurtmaß der größeren Box beträgt 2,65m. (Wichtig für den Versand per Paketdienst)!

Bestell-Nr.	Innenmaß BxTxH	Klettgurte	€
4001-KOMMA	max. 49x30x49cm	2, spannbar	191,20
4001-KOMMA2	max. 46x30x36cm	2, spannbar	149,40



**Euro-Behälter von Utz**

für den Transport von diversen Kleinteilen, Sortimenten oder Ersatzteilen. Passende Einsatzbehälter unter Bestell-Nr. 4001-4, 4001-8 und 4001-16. Seitenwände und Boden geschlossen, 2 Grifflöcher, Farbe: silbergrau, Innenmaße: 558x358x166mm, Volumen: 30 Liter

Best.-Nr.	Außenmaße	€
4001-170/4/3	400x300x170mm, 20l	16,30
4001-120	600x400x120mm, 20l	26,91
4001-170	600x400x170mm, 30l	27,37
4001-220	600x400x220mm, 40l	34,39
4001-280	600x400x280mm, 53l	45,89
4001-325	600x400x325mm, 60l	43,01
4001-425	600x400x425mm, 90l	50,49



**Scharnierdeckel 600x400mm**

passend für Bestell-Nr. 4001-xxx, mit Schnappverschlüssen

Best.-Nr. 4001-D 600x400mm € 20,70



**Absorber-Vlies Matte, wiederverwendbar**

Sehr saugfähige Matte zum Aufsaugen von Flüssigkeiten bei Reparaturarbeiten. Z.B. beim Auftauen von Kühlschränken o.ä. Mehrfach verwendbar, nach Gebrauch kann die Matte ausgewrungen werden.

Best.-Nr. 8038	38x48cm, 1 Stück	€ 1,99
Best.-Nr. 8038-K	38x48cm, 50 Stück im Karton	€ 88,50





**NEU!**



**Ausrüstung für die Kaffeemaschinenwerkstatt:  
 unser Vorschlag von Dreusicke**

Rubrik	Bezeichnung	Menge	Bestellnummer	€
<b>Schraubendreher</b>				
Maulschlüssel	8x9	1	412-4	5,49
Maulschlüssel	10x11	1	412-5	6,59
Maulschlüssel	12x13	1	412-6	7,82
Maulschlüssel	14x15	1	412-7	8,14
Maulschlüssel	7x8	1	412-7/8	6,59
KK-Stiftschl.Satz	9tlg.	1	519-9	19,28
Torx-Schraub.	TR10/300lg	1	620-TR10L	14,20
Torx-Schraub.	TR15/300lg	1	620-TR15L	14,68
Torx-Schraub.	TR20/300lg	1	620-TR20L	15,02
Torx-Schraubendr.	TR 8	1	620-TR8	11,68
Torx-Schraub.	TR9/300lg	1	620-TR9L	11,65
Schraubendreher	2,5x075	1	2050-2	5,35
Schraubendreher	3,5x100	1	2050-4	6,25
Schraubendreher	5,5x125	1	2050-7	10,77
Schraubendreher	6,5x150	1	2050-8B	11,80
Schraubendr.	Gr.1/80	1	2060-1	8,04
Schraubendr.	Gr.2/100	1	2060-2	11,34
Kreuzsch.Pozid	Gr.1/ 80	1	2060-PZ1	9,57
Kreuzsch.Pozid	Gr.2/100	1	2060-PZ2	12,53
Spezial/Sicherh.Bitsatz		1	4020-P	66,89
SD TRI-WING	1/80	1	4042146744086	4,99
SD TRI-WING	2/80	1	4051-2	10,12
Sk-Steckschl.Satz	5-tlg	1	L01034	52,12
Ovalkopf-Bit	4mm	1	L14537376	5,60

<b>Werkzeuge</b>				
Universalmesser	18mm	1	594	5,45

<b>Zangen</b>				
Telefonzange	gerade 200	1	41-A	21,55
Telefonzange	abgew. 200	1	41-B	21,45
Langbeck-Flachzange	160	1	43-A	17,95
Kneifzange	schwarz atra	1	4003773011514	16,45
Kneifzange	schwarz atra	1	4003773011576	20,07

<b>Zubehör</b>				
100 Kabelbind.	200mm lg.	1	1469	5,34
10 St.Isolier.	farb.Sort	1	9280-SORT	6,05
Schraubensicher.mittelf		1	1230-243	25,89

**Best.-Nr. AUS KAFFEE 449,00**

**BENNING MM 1-3**

Digital-Multimeter. 3,5-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,1 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 750 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 20 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 2000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 1 Hz. Max. Frequenzmessbereich 20000 kHz. Frequenzmessung ja. Kleinste Auflösung Temperatur 1 °C. Max. Temperaturmessbereich 800 °C. Temperaturmessung -20 °C - +800 °C. Temperaturmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (25 Ohm)/Diodenprüfung (1.5 mA). Voltensor signalisiert optisch/ akustisch die Phasenspannungen (LED/ Summer), lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln. Einpolige Phasenprüfung. Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Maximalwertspeicher MAX. Minimalwertspeicher MIN. Messkategorie Cat III. Max. Spannung Messkategorie 600 V. Messkategorie Cat II. Max. Spannung Messkategorie 1000 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LRO3 Batterie, Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter, Sicherung 10 A.

**Best.-Nr. 4014650440839 € 139,36**

**LIXTON Terminal**



**mit neuer verbesserter Rezeptur!** Reinigt und pflegt Flachbildschirme aus Kunststoff sowie Glasbildschirme, Glasplatten, Spiegel, Objektive von Kopier- und Mikrofilmlesegeräten und transparente Kunststoffe. Verschmiert nicht, trocknet rasch und rückstandsfrei. **Auch für glatte glänzende Oberflächen z.B. Klavierlackgehäuse.** Schmutz und Fett lassen sich problemlos entfernen.

Bestell-Nr.	Inhalt	€
LIXTON Tele 1	1.000 ml FL.	12,46
	ab 6 Flaschen	11,85
LIXTON Tele 2	200 ml FL. (34,50 D/l)	8,01

**LIXTON PLASTIQ - der universelle Reiniger**



für alle IT-Geräte, Kassen, Automatenysteme, etc. Universal Reiniger für Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, Polycarbonat, Acryl, Plexiglas. Reinigt gründlich und schlierenfrei. Frei von Ammoniak und ozonschädigen Substanzen. Sehr schonend, greift Materialien nicht an. Angenehm frischer Duft. Schützt vor Witterung. Geeignet für NANO-beschichtete Flächen.

**Best.-Nr. LIX PLAST 1 1.000 ml Flasche € 10,09**



**Bestell-Nr. Inhalt 1 Dose € ab 12 D. €**

**DRUCKGAS - brennbar - von Dreusicke**  
 Das Spray für Anwendungen in der **Elektronik und Feinmechanik.** Zur Reinigung unzugänglicher Stellen in Geräten geeignet. Entfernt Staub und Schmutz **sauber und rückstandsfrei.** Dosierbare Sprühstärke.

**WD DRUCKBR-4 400 ml 5,57 5,29**

Bestell-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung	Preis

Nr. 367

Firma, Ansprechpartner  E-Mail

Bitte ggf. das Adressfeld rechts unten korrigieren. Danke!

Unterschrift Stempel  Telefon

Bitte die perforierten Klebpunkte vorsichtig aufreißen!

# Dreusicke



- Gummiwalzen und Einzugsrollen
- Werkzeug für den Kundendienst
- Ersatzteile für Drucker



MA1211-02 Entgelt bezahlt

Wilhelm Dreusicke GmbH&Co. KG, Rohdestraße 17, 12099 Berlin



Alles für den Kundendienst!



### ECO COMPLEX BLUE Reinigungskonzentrat NSF A1 von CRC

Ergiebiges alkalisches Reinigungskonzentrat für alle Oberflächen. Es ist ideal geeignet für Ultraschallanlagen sowie zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen, usw. Es ist sehr ergiebig und kann je nach Verschmutzungsgrad bis zu 1:100 mit Wasser verdünnt werden. Leicht biologisch abbaubar und gemäß NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert.

Best.-Nr. 5412386001734 Kanister 5l € 80,80  
 Best.-Nr. 5412386036965 750 ml Spühflasche € 17,04



### LOCTITE Schraubensicherungskleber

Diese Schraubensicherung kann noch mit normalem Werkzeug gelöst werden.

Best.-Nr. 1230-243 mittelfest 10 ml € 18,67



### FOOD GREASE Mehrzweckfett NSF H1 von CRC

FOOD GREASE ist das vielseitig einsetzbare Aluminium-Komplexeisenfett für die Lebensmitteltechnik. Das helle Mehrzweckfett K2 N-20 ist in der höchsten NSF-Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert und dauerhaft bis +140 °C, kurzzeitig bis +180 °C einsetzbar. FOOD GREASE wird zur Langzeitschmierung von Buchsen, Führungen, Schiebern, Wälz- und Gleitlagern eingesetzt.

Bestell-Nr. 5412386002069 Dose 1 kg € 50,41

Weitere interessante Angebote und Produkte für den Techniker finden Sie im Innenteil!